



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Бурятия

Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013

тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11

E-mail: org@03.rospotrebnadzor.ru, http://www.03.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73228805, ОГРН 1050302662288, ИНН/КПП 0323121940 / 032301001

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«22» сентября 2023 г.

№146

г. Улан-Удэ

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия Хамагановой Даримой Дашибаловной;

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в отношении

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Улан-Удэ ИНН 0323092104, ОГРН 1020300966180 (чрезвычайно высокий риск)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Работники, не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации, а именно:

- истек срок очередного прохождения врача-стоматолога: Бодеева Я.Б. (учитель), Будаева Б.Ц. (учитель), Будаева Ж.В. (заместитель директора), Будаева М.М. (учитель), Будаева Т.А. (учитель), Дамбаева Б.А. (учитель), Дашамолонова Г.Г. (учитель), Денисова О.Н. (заместитель директора), Жамьянова О.И. (учитель), Жигжитова Е.А. (педагог-организатор), Зандынова Н.Ц. (учитель), Имигеева Ю.Б. (учитель), Кантер Ю.А. (учитель), Малыгина Т.В. (учитель), Плюснина В.В. (учитель), Степаненко О.В. (учитель), Токмакова Е.С. (учитель), Бадмаева С.Б.

(МОП), Баторова Б.Б. (МОП), Лубсанова Ц.Л. (гардеробщик), Татарников В.М. (сторож), Цыбикова Р.Л. (гардеробщик), Дугданова Т.Ц. (учитель), Цыренжапова Г.Б. (учитель) – от 11.05.2022г.; Бимбаева Д.Д. (МОП) – от 12.01.2021г.; Казачихина С.В. (МОП) – от 23.05.2023г.

- отсутствуют сведения о прохождении врача-стоматолога: Бажеева В.Л. (учитель), Конева Г.М. (учитель), Ринчинова Ц.-Д.Л.-Н. (учитель), Ябжанова Л.П. (учитель), Степанов А.К. (рабочий).

- истек срок очередного прохождения врача-отоларинголога: Дугданова Т.Ц. (учитель), Жигжитова Е.А. (педагог-организатор) – от 11.05.2022г.

- отсутствуют сведения о прохождении врача-отоларинголога: Степанов А.К. (рабочий по зданию).

- истек срок прохождения очередной вакцинации АДСМ: Булутова Н.Н. (учитель) – от 12.08.2019г., Лубсанова Ц.Л. (гардеробщик) – от 21.10.2009г.

- отсутствуют сведения о вакцинации ВГВ V3: Базаргармаева Н.Д. (учитель).

- отсутствуют сведения о прививках: Степанов А.К. (рабочий по зданию).

- истек срок прохождения очередного обследования на гельминтозы: Степанов А.К. (рабочий по зданию) – от 02.09.2022г.

- истек срок прохождения очередного обследования УМСС: Жигжитова Е.А. (педагог-организатор) – от 11.05.2022г., Степанов А.К. (рабочий по зданию) – от 02.09.2022г.

- истек срок прохождения гигиенического обучения: Дугданова Т.Ц. (учитель), Степаненко О.В. (учитель), Урбанова Л.Г. (МОП) – до 12.11.2022г.; Золотухина М.Н. (учитель) – гигиеническое обучение «младший воспитатель» до 27.07.2024г.

- отсутствуют сведения о прохождении гигиенического обучения: Протодьяконова Л.В. (учитель), Емельянова А.Я. (педагог дополнительного образования).

что является нарушением п.1.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20) предписывающего, что работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории имеют дефекты, в виде трещин, ям, выбоин, что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 предписывающего, что покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

В учебных кабинетах №№127, 128, 235 мебель не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, в учебных кабинетах №№223, 127, 128, 235 стулья отрегулированы не в соответствии с ростом ребенка, Покрытие столов и стульев в кабинетах технологии (мальчики), №234, №231, №121, №128, №123 имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

Туалетные кабины не оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины в туалетах, при обеденном зале не обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Уборочный инвентарь (ведра, швабры, тряпки, дезинфицирующий раствор) хранится в туалетах для девочек в доступном для детей месте, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключаящее доступ к нему детей.

В кабинете №117, фойе 2, 3 этажа стены со следами протеканий, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Питьевой режим в школе не организован, что является нарушением п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды.

Контроль температуры воздуха в учебных помещениях не осуществляется, контрольные термометры отсутствуют, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществляется Организацией с помощью термометров.

При обследовании технического состояния системы вентиляции не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, предписывающего что при обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

В фойе 3 этажа Блока 1 окно с трещинами, что является нарушением п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, предписывающего что остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

В кабинете №136 русского языка и литературы используются лампы с разным световым излучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Мусоросборники без крышек, переполнены. Мусор бытовой размещен рядом с площадкой в коробках, пакетах. Баскетбольная площадка захламлена непригодной ученической мебелью, бытовым мусором, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать крышками. Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.

Перед обеденным залом недостаточно 1 раковины для мытья рук из расчета 1 раковина на 20 посадочных мест, что является нарушением п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что при обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.

Демонстрационные столы в учебных кабинетах физики и химии не установлены на подиуме, что является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме.

Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО (монитор ноутбука, кабинет информатики №123) не соответствует гигиеническим нормативам, размера экрана ноутбука составил 29см, при норме не менее 39,6см, что является нарушением п.п. 2.4.5, 3.5.6 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) предписывающего, что минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см; Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Нормы площади на одного обучающегося не соблюдаются, при фронтальных формах занятий на одного обучающегося площадь учебных кабинетов составляет от 1,6 до 2,3кв.м.

Кабинеты начального уровня образования:

кабинет №221 (55,5м²) – I смена: 1в класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,9м²; II смена: 2д класс (28 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,0м²

кабинет №223 (59,9м²) – I смена: 1а класс (30 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,0м²; II смена: 2а класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,1м²

кабинет №224 (59,1м²) – I смена: 1б класс (28 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,1м²; II смена: 2б класс (27 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,2м²

кабинет №225 (58,4м²) – I смена: 3б класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,0м²; II смена: 4б класс (26 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,2м²

кабинет №231 (55,3м²) – I смена: 3а класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,9м²; II смена: 2в класс (28 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,0м²

кабинет №233 (60,8м²) – I смена: 3д класс (27 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,2м²; II смена: 4а класс (27 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,2м²

кабинет №234 (60,2м²) – I смена: 1г класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,1м²; II смена: 2г класс (28 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,1м²

кабинет №235 (58,5м²) – I смена: 3г класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,0м²; II смена: 4г класс (25 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,3м²

кабинет №113 (62,0м²) – I смена: 3в класс (28 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,2м²; II смена: 4в класс (31 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,0м²

Кабинеты основного и среднего уровня образования:

кабинет ОБЖ №114 (47,2м²) – I смена: 5в класс (28 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,2м²; II смена: 7д класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,6м²

кабинет технологии (девочки) №115 (66,2м²) – II смена: 8в класс (30 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,2м²

кабинет математики №124 (47,8м²) – I смена: 11б класс (27 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,8м²; II смена: 6д класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,6м²

кабинет математики №125 (46,3м²) – I смена: 6в класс (25 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,8м²;

кабинет математики №126 (47,2м²) – II смена: 8г класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,6м²

кабинет истории №127 (50,3м²) – I смена: 9г класс (30 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,7м²; II смена: 8б класс (30 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,7м²

кабинет английского языка №128 (41,6м²) – II смена: 6г класс (25 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,7м²

кабинет английского языка №131 (49,7м²) – I смена: 9в класс (31 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,6м²; II смена: 8а класс (27 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,8м²

кабинет химии №132 (65,7м²) – I смена: 5д класс (30 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,2м²;

кабинет биологии №133 (61,6м²) – I смена: 9б класс (32 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,9м²; II смена: 7а класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 2,1м²

кабинет русского языка №134 (47,6м²) – I смена: 11а класс (26 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,8м²; II смена: 7г класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,6м²

кабинет русского языка №135 (46,6м²) – I смена: 10б класс (25 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,8м²; II смена: 7б класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,6м²

кабинет русского языка №136 (48,0м²) – I смена: 10в класс (28 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,7м²;

кабинет русского языка №137 (50,5м²) – I смена: 5б класс (28 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,8м²; II смена: 7в класс (29 учащихся), S на 1 обучающегося – 1,7м²

Электроплиты, пароконвектомат не оборудованы локальными вытяжными системами, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (далее — СанПиН 2.3/2.4.3590-20) предписывающего, что зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

Лабораторные испытания:

В учебном кабинете №117 относительная влажность воздуха составила 64,5±3,5%, при допустимой ОВВ 40-60%, что не соответствует установленным гигиеническим нормативам, указанным в таблице 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 и является нарушением п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что в помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.

Дезинфекционный раствор 0,06% дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» приготовлен не в соответствии с инструкцией, образец пробы рабочего раствора 0,06% дезинфицирующего средства «Дез-Хлор» (комната разведения дезрастворов), дата изготовления 18.09.2023 не соответствует требованиям инструкции по применению дез.средства, содержание активного хлора составило 0,38±0,05%, что превышает величину допустимого уровня в 6,3 раза, что подтверждается протоколом испытаний №03-01/14927-23 от 20.09.2023 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Анализ расписания:

Продолжительность перемен для приема пищи составляет 10 минут после 1 урока в 1 смену, 15 минут после 2,3,4 уроков в 1,2 смену, при норме не менее 20 минут, продолжительность перемен после 5, 6 уроков в 1,2 смену составляет 5 минут, при норме не менее 10 минут, что не соответствует гигиеническим нормативам, указанным в таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

В середине учебного дня не организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут для 1-х классов, что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20 предписывающего, что в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Для обучающихся 6-х классов предусмотрено 5-7 уроков в день, при норме не более 6 уроков, облегченный учебный день предусмотрен для 4г, 5а, 6в, 7д, 8б, 10а классов в понедельник, 2б, 3в, 11б классов в пятницу, что не соответствует гигиеническим нормативам,

указанным в таблице 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, что является нарушением п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, предписывающего, что расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименования и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п. 11(4) Постановления Правительства РФ № 336 от 10.03.2022 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Улан-Удэ ИНН 0323092104, ОГРН 1020300966180 (чрезвычайно высокий риск), расположенного по адресу: 6670018, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, мкр. Аэропорт, д.3

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрированном органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 допускать к работе персонал, прошедший в полном объеме медицинский осмотр и вакцинацию, предусмотрев прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации персоналом с периодичностью не реже одного раза в 2 года.

2. Устранить нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 обеспечить ровное, без дефектов покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории.

☰ 3. Устранить нарушение п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, обучающихся обеспечить мебелью в соответствии с их ростом и возрастом в кабинетах №№223, 127, 128, 235. Обеспечить мебель цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой, с их ростом и возрастом в кабинетах №№127, 128, 235. Покрытие столов и стульев должно не иметь дефектов и повреждений в кабинетах №234, №231, №121, №128, №123.

4. Устранить нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 умывальные раковины в туалетах, перед обеденным залом обеспечить электро- или бумажными полотенцами.

5. Устранить нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20, Уборочный инвентарь (ведра, швабры, тряпки, дезинфицирующий раствор) хранить в недоступном для детей месте. Выделить помещение либо оборудовать место, исключая доступ к нему детей.

☰ 6. Устранить нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, в кабинете №117, фойе 2, 3 этажа стены должны быть без следов протеканий.

☰ 7. Устранить нарушение п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, питьевой режим организовать посредством стационарных питьевых фонтанчиков и (или) выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды.

8. Устранить нарушение п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20, контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи осуществлять Организацией с помощью термометров.

☰ 9. Устранить нарушение п.2.7.4 СП 2.4.3648-20, при обследовании технического состояния

вентиляции осуществлять инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

10. Устранить нарушение п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, предусмотреть остекление окон в фойе 3 этажа Блока 1 выполненных из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.

11. Устранить нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, не допускать в кабинете №136 русского языка и литературы использование ламп с разным световым излучением.

12. Устранить нарушение п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20, при обеденном зале установить умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест.

13. Устранить нарушение п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами, установленными на подиуме.

14. Устранить нарушение п.п. 2.4.5, 3.5.6 СП 2.4.3648-20, таблицы 6.3 СанПин 1.2.3685-21, Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО (ноутбук) должны соответствовать гигиеническим нормативам.

15. Устранить нарушение п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20, количество обучающихся в классе определять исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя рассчитывать следующим образом: не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;

16. Устранить нарушение п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, электроплиты, пароконвектомат оборудовать локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

17. Устранить нарушение п.2.7.1 СП 2.4.3648-20, в учебном кабинете №117 обеспечить параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов.

18. Устранить нарушение п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, дезинфекционные растворы готовить в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

19. Устранить нарушение таблицы 6.6 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, обеспечить продолжительность перемен в соответствии гигиенических нормативов.

20. Устранить нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, в середине учебного дня организовать динамическую паузу продолжительностью не менее 40 минут.

21. Устранить нарушение п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, расписание уроков составлять с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия:

п.п. 1,4,5,6,7,8,10,11,14,17,18,19,20,21 — 01.02.2023 включительно.

п.п. 2,3,9,12,13,15,16 — 31.12.2023 включительно.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37» г. Улан-Удэ
ИНН 0323092104, ОГРН 1020300966180

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
отдела надзора по гигиене
питания, по гигиене детей и
подростков Управления
Роспотребнадзора по
Республике Бурятия

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Сахаровская А.С.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «26» 09 2023г.



(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
